

**PRIMARIA e SECONDARIA: Disposizioni standardizzate ai sensi delle Note Tecniche Interministeriali del 3/11/2021 e del 06/11/2021 e della Nota della Regione Lazio n.0920260 dell'11/11/2021 sulla gestione delle segnalazioni scolastiche.**

## Considerazioni iniziali

### Sorveglianza con Testing: T0 e T5

Il presente documento costituisce, ai sensi della nota tecnica in oggetto, indicazione standardizzata circa la gestione dei casi COVID in ambiente scolastico, e viene fornita a Referenti COVID e Dirigenti Scolastici delle Scuole e dei Servizi Educativi nel territorio della ASL Roma 1. La principale novità della suddetta Nota Tecnica riguarda l'introduzione della cosiddetta "sorveglianza con testing"; quest'ultima è una procedura, alternativa alla quarantena, che può essere applicata per i contatti di caso che avvengano in ambito scolastico. La "sorveglianza con testing" prevede la possibilità, per alunni e docenti, di frequentare in presenza le attività scolastiche, eseguendo almeno due tamponi di controllo (cosiddetti T0 e T5).

Le indicazioni contenute nel presente documento sono differenziate per Distretto Sanitario (corrispondente al Municipio per quanto riguarda Roma Capitale), in quanto fornisce indicazioni operative per inviare a test diagnostico le classi per quanto riguarda il test al T0 ed al T5. Si sottolinea come il tempo "zero", cui il nome T0 fa riferimento, si calcoli **a partire dalla comunicazione di positività** (ovvero dalla comunicazione sopraggiunta alla scuola sulla presenza di un caso positivo, compatibilmente con le indicazioni di cui alla Circolare del 6/11/2021); T5, invece, è considerato il quinto giorno a partire dal T0. Tale data sarà comunicata dall'Equipe al Referente COVID/Dirigente Scolastico una volta ricevuta la lista dei contatti scolastici che hanno eseguito il test T0. Un breve glossario è disponibile in allegato al presente documento (ALLEGATO 1). Per i dettagli operativi, fare riferimento ai paragrafi "Indicazioni operative Scuola Primaria e Scuole Secondarie", "Cosa fa il referente scolastico COVID", "Cosa fa l'Equipe Scuola", "Rientro a Scuola".

I soggetti che effettuano la sorveglianza con testing non possono entrare in ambiente scolastico in attesa del risultato del primo test (T0).

### Segnalazione dei casi alle Equipe Scuola

Si precisa come questo testo non sia assolutamente sostitutivo di una valutazione e dalle eventuali ulteriori disposizioni da parte dell'Equipe Scuola della ASL Roma 1, e come, soprattutto, **ogni caso (confermato o sospetto, ovvero alunno, docente o operatore positivo a test antigenico o molecolare) debba essere sempre segnalato all'Equipe Scuola della ASL Roma 1**. Pertanto, sulla base della situazione epidemiologica generale e specifica riscontrata, il Dipartimento di Prevenzione valuterà le strategie più opportune per la tutela della salute pubblica, inclusa la possibilità di disporre comunque la quarantena – in luogo della sorveglianza con testing - per tutti i contatti individuati.

### Quando è necessario avviare la sorveglianza con testing/quarantena

Ai sensi della Circolare interministeriale del 6/11/2021 inviata alle Scuole, vi sono delle specifiche competenze sia per i Referenti COVID/Dirigenti Scolastici, sia per l'Equipe Scuola. Si precisa come:

La quarantena e la sorveglianza con testing si applicano solo in presenza di caso confermato Covid-19, se il caso confermato Covid-19 abbia frequentato la scuola:

- nei 2 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi per il soggetto positivo sintomatico
- nei 2 giorni precedenti l'esecuzione del tampone positivo per il soggetto positivo asintomatico

Si sottolinea come sia fondamentale quindi rispettare queste tempistiche al fine di garantire un servizio efficiente, una presa in carico corretta, ma soprattutto il contenimento dell'infezione da SARS-CoV-2 nelle Scuole e nei Servizi Educativi.

### Revocabilità della sorveglianza con testing

Il riscontro di ulteriori positivi in corso di sorveglianza con testing, o qualsiasi cambiamento nella situazione epidemiologica della comunità scolastica in esame riscontrata dall'Equipe Scuola, potrà determinare un'eventuale modifica delle disposizioni comunicate in precedenza.

### Alternative alla sorveglianza con testing

Gli alunni e i docenti/operatori vaccinati/negativizzati entro 6 mesi che NON intendono eseguire la sorveglianza con testing devono darne comunicazione al referente scolastico COVID, il quale provvederà a comunicarlo all'equipe Scuola. Questi alunni e docenti/operatori – insieme a quanti, secondo il paragrafo "Indicazioni Operative Scuole Primarie e Secondarie", non possono aderire al programma di sorveglianza con testing – preso contatto con il proprio medico curante, devono effettuare la quarantena, che avrà la durata prevista dalla circolare ministeriale in vigore.

### Modifiche in merito alla gestione del caso sospetto

Nella eventualità di una comunicazione di positività ad un test antigenico (fatta eccezione di quelli eseguiti in corso di sorveglianza con testing), o se effettuato presso una Farmacia (cd. Stick), o se riporta un valore di COI (cut-off index) compreso tra 1 e 10, l'isolamento precauzionale dei contatti scolastici non si applica; **in questo caso è sempre necessario eseguire un test molecolare di conferma** prima di attivare la procedura di sorveglianza con testing, salva diversa disposizione dell'Equipe Scuola (si ribadisce la necessità di segnalazione all'Equipe Scuola di qualsiasi fattispecie, in quanto la normativa attuale permette di definire "caso" anche un soggetto sintomatico con link epidemiologico e tampone antigenico positivo, senza necessità di un test molecolare). La necessità di esecuzione di un test molecolare di conferma deve essere riportata tempestivamente alle persone interessate, con la raccomandazione di rivolgersi al proprio medico curante (MMG/PLS), e **di recarsi presso un qualsiasi drive-in regionale con il referto positivo dell'antigenico per eseguire un test molecolare (gratuito e senza bisogno di ricetta) di conferma**; una comunicazione non tempestiva potrebbe comportare un ritardo circa la presa in carico, con conseguente slittamento delle tempistiche relative al T0 e T5.

In sintesi, in presenza di tampone rapido qualitativo (senza COI) con esito positivo o tampone rapido quantitativo positivo con valore antigenico (COI) compreso tra 1 e 10:

- il caso deve essere tempestivamente segnalato all'Equipe anti-COVID;
- si deve effettuare un tampone molecolare nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 48 ore successive;
- in attesa di ricevere la risposta al tampone molecolare, il soggetto deve rimanere in isolamento presso il proprio domicilio;

Un alunno/operatore scolastico che effettua un tampone rapido quantitativo con esito positivo e con valore antigenico (COI) > 10, non necessita conferma con test molecolare e si applica subito la procedura per caso confermato.

L'isolamento precauzionale, invece, viene predisposto – in attesa del test molecolare di conferma - nel caso in cui un soggetto risulti positivo al tampone antigenico (T0 o T5).

## Sorveglianza con testing: indicazioni di comportamento individuali e collettive

I soggetti in sorveglianza con testing, come da nota tecnica in oggetto, dovranno limitare intensità e numero dei contatti, monitorare attentamente l'eventuale esordio di sintomatologia, e darne comunicazione al proprio curante. In particolare, ai sensi della nota regionale:

- Ai soggetti in sorveglianza con testing è richiesto di evitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l'uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari per tutta la durata del periodo di sorveglianza;
- Gli alunni in sorveglianza con testing devono consumare i pasti preferibilmente in classe. È fortemente raccomandato, inoltre, l'utilizzo di un mezzo privato per raggiungere la scuola.

E' bene sottolineare quindi come, seppure la nota tecnica nazionale in oggetto non faccia menzione di fattispecie quali mense, trasporti scolastici, doposcuola ecc., questa attività, come indicato dalla nota regionale, ovvero tutte quelle occasioni in cui alunni/docenti/personale scolastico esposto vada ad avere contatti con persone non esposte (ad esempio alunni di altre classi in caso di doposcuola o trasporto scolastico, o utilizzo della mensa con altre classi – ambiente in cui gli alunni sono tutti senza mascherina per una durata variabile tra i 30 ed i 45 minuti), vanno sospese per le persone individuate come "contatti scolastici", onde evitare eventualità di propagazione collaterale dell'infezione, che ecceda i limiti della singola classe/bolla.

## Comunicazioni e contatti

La ASL Roma 1 è suddivisa in sei Distretti Sanitari, corrispondenti a sei Municipi di Roma Capitale. Per contattare le Equipe Distrettuali, quindi, è possibile utilizzare il gestionale Ge.Co. nella sezione servizi scolastici (è possibile accedere/registrarci qui: [https://aslroma1-covid19.clicprevenzione.it/app/f?p=305:LOGIN\\_DESKTOP:5233353864311:::](https://aslroma1-covid19.clicprevenzione.it/app/f?p=305:LOGIN_DESKTOP:5233353864311:::) )

In alternativa, le email cui segnalare casi o sospetti sono relative al Distretto Sanitario/Municipio in cui ricade la Scuola:

| Distretto scolastico | Indirizzo email  |
|----------------------|--|
| D1                   | <a href="mailto:equipescuola.distretto1@aslroma1.it">equipescuola.distretto1@aslroma1.it</a>   |
| D2                   | <a href="mailto:equipescuola.distretto2@aslroma1.it">equipescuola.distretto2@aslroma1.it</a>   |
| D3                   | <a href="mailto:equipescuola.distretto3@aslroma1.it">equipescuola.distretto3@aslroma1.it</a>   |
| D13                  | <a href="mailto:equipescuola.distretto13@aslroma1.it">equipescuola.distretto13@aslroma1.it</a> |
| D14                  | <a href="mailto:equipescuola.distretto14@aslroma1.it">equipescuola.distretto14@aslroma1.it</a> |
| D15                  | <a href="mailto:equipescuola.distretto15@aslroma1.it">equipescuola.distretto15@aslroma1.it</a> |

Per quanto riguarda le comunicazioni nel fine settimana, i Distretti hanno la possibilità di attivare la pronta reperibilità del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) dedicata alle Scuole. Le comunicazioni in questo caso avverranno tramite email o telefonicamente, in attesa dei documenti ufficiali, qualora necessari.

Per ogni comunicazione è necessario mettere in copia nell'email anche [equipeanticovid.scuola@aslroma1.it](mailto:equipeanticovid.scuola@aslroma1.it)

## Indicazioni operative Scuola Primaria e Scuole Secondarie

Le informazioni contenute in questo paragrafo fanno riferimento alle Tabelle 3 e 4 della Nota Tecnica.

### Key-points

#### Scenario 1) 1 caso positivo (alunno o docente/operatore)

- alunni in sorveglianza con testing (T0 e T5)
- docenti/operatori vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi in sorveglianza con testing (T0 e T5)
- docenti/operatori non vaccinati/negativizzati da oltre 6 mesi in quarantena, rivolgendosi al proprio curante

#### Scenario 2) 2 casi positivi (alunni o docenti/operatori)

- alunni vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi in sorveglianza con testing (T0 e T5)
- alunni non vaccinati/negativizzati da oltre 6 mesi in quarantena
- docenti/operatori vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi in sorveglianza con testing (T0 e T5)
- docenti/operatori non vaccinati/negativizzati da oltre 6 mesi in quarantena

#### Scenario 3) Tre o più casi positivi (alunni o docenti/operatori)

- tutti in quarantena (alunni + docenti/operatori)

I docenti/operatori che dichiarano di aver rispettato tutte le misure anti-contagio di prevenzione e sicurezza e di aver svolto attività in presenza per meno di 4 ore, anche cumulative, non devono essere considerati contatti scolastici. Questa valutazione è in capo al Referente COVID/Dirigente Scolastico.

### Scenario 1 - Un caso positivo (alunno o docente/operatore): il caso positivo viene posto in isolamento;

- a) gli alunni della classe non vanno in quarantena, ma vengono sottoposti a sorveglianza con testing (T0 e T5);
- b) i docenti/operatori vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi non vanno in quarantena ma vengono sottoposti a sorveglianza con testing (T0 e T5);
- c) i docenti/operatori non vaccinati/negativizzati da oltre 6 mesi devono essere posti in quarantena, che avrà durata, per l'individuo asintomatico che abbia avuto un contatto ad alto rischio (secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero Salute n. 36254 del 11/08/2021 finora applicata) di 10 giorni + test (molecolare o antigenico) NEGATIVO oppure di 14 giorni anche in assenza di test diagnostico;

L'intero gruppo classe, ovvero i **contatti scolastici** individuati dal Referente COVID/Dirigente Scolastico, (alunni + docenti/operatori, inclusi quanti devono essere sottoposti a misura di quarantena) esegue il prima possibile il tampone (T0) (Vedi "Come si effettua il test").

Alunni e docenti/operatori vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi effettuano un secondo tampone presso i drive aziendali, a seconda della disponibilità, dopo 5 giorni dal T0 (T5) (Vedi "Come si effettua il test"); si interrompe la sorveglianza con testing se al T5 non emergono ulteriori casi. Il riscontro di

ulteriori casi positivi al T0 e/o T5 potrà determinare una modifica delle disposizioni comunicate in precedenza.

### Scenario 2 - Due alunni/docenti positivi: gli alunni/docenti positivi vengono isolati come di consuetudine;

- a) gli alunni (contatti) della classe vaccinati/negativizzati negli ultimi sei mesi non vanno in quarantena ma vengono sottoposti a sorveglianza con testing (il prima possibile, T0, e dopo 5 giorni dal T0, T5);
- b) gli alunni (contatti) non vaccinati/negativizzati da oltre 6 mesi devono rispettare la quarantena che avrà durata, per l'individuo asintomatico che abbia avuto un contatto ad alto rischio (secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero Salute n. 36254 del 11/08/2021 finora applicata) di 10 giorni + test (molecolare o antigenico) NEGATIVO oppure di 14 giorni anche in assenza di test diagnostico;
- c) i docenti/operatori (contatti) vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi non vanno in quarantena ma vengono sottoposti a sorveglianza con testing (il prima possibile, T0, e dopo 5 giorni dal T0, T5);
- d) i docenti/operatori (contatti) non vaccinati/negativizzati da oltre 6 mesi devono essere posti in quarantena che avrà durata, per il contatto ad alto rischio asintomatico di 10 giorni + test (molecolare o antigenico) NEGATIVO.

Le modalità di esecuzione dei test sono specificate in "Come si effettua il test".

### Scenario3 – Tre o più alunni/docenti positivi: gli alunni/docenti positivi vengono isolati come di consuetudine;

- a) tutta la classe (alunni e docenti/operatori) viene posta in quarantena, che, per l'individuo asintomatico che abbia avuto un contatto ad alto rischio asintomatico (secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero Salute n. 36254 del 11/08/2021 finora applicata), avrà durata:  
di 7 o 10 giorni + test (molecolare o antigenico) NEGATIVO a seconda dello stato vaccinale;  
oppure  
di 14 giorni anche in assenza di test diagnostico (opzione valida solo per gli alunni).

### Cosa fa il Referente Scolastico COVID-19

- Consulta le tabelle (ALLEGATO 4) e la presente nota esplicativa per applicare il corretto scenario (Vedi "Indicazioni Operative...") a seconda del ciclo di istruzione interessato;
- Individua i «contatti scolastici» (alunni e docenti/operatori);
- Comunica alla classe che la didattica in presenza è sospesa per caso positivo confermato in attesa delle disposizioni Equipe Scuola Covid (quarantena/sorveglianza con testing)
- Comunica, secondo le modalità previste dal protocollo vigente della ASL Roma 1 all'Equipe Scuola **nome, cognome, numero di telefono, data di esecuzione test, eventuale giorno di esordio sintomi e ultimo giorno di presenza a Scuola (modello in ALLEGATO 5)**;
- Invia all'Equipe, secondo le modalità previste dal protocollo vigente della ASL Roma 1, la lista nominale dei "contatti scolastici";
- Invia a tutte le persone interessate l'informativa circa lo svolgimento della "sorveglianza con testing T0", in allegato al presente documento (ALLEGATO 2);

- Invia alle famiglie e agli operatori scolastici interessati (c.d. contatti scolastici) le disposizioni ricevute dall'Equipe Scuola Covid e le date per l'esecuzione dei test (T5 in autonomia e TQ10 sulla base delle tempistiche indicate dall'Equipe Scuola);
- Comunica alla classe la disposizione prevista dall'Equipe Scuola in caso di tampone antigenico positivo riscontrato in corso di sorveglianza con testing;
- Riceve comunicazione di NON adesione al test e/o di effettuazione del test in autonomia;
- Riceve comunicazione di eventuali test positivi durante la sorveglianza con testing/quarantena e la invia secondo le modalità previste dall'Equipe Scuola;
- Riceve il test negativo o attestazione medico curante per il rientro in classe (secondo le modalità previste dalla scuola, preferibilmente per via telematica);
- Invia comunicazione all'Equipe Scuola, fornendo il numero di persone individuate come contatti scolastici ed il numero di persone che si sono sottoposte a test, con relativi esiti.

## Cosa fa il Referente dell'Equipe Anti-COVID-19 nelle Scuole

- Prende in carico la segnalazione;
- Acquisisce elementi sull'esposizione;
- Invia al Referente Scolastico le disposizioni di sorveglianza con testing o di quarantena della classe;
- Valuta, ricevuti dal Referente COVID i contatti scolastici e l'esito dei tamponi eseguiti, i successivi passaggi da porre in essere, programmando la data dell'eventuale T5, comunicandola al Referente COVID/Dirigente Scolastico;
- Organizza il test di fine quarantena (TQ10) per le classi delle scuole primarie poste in quarantena a seconda della disponibilità;
- Riceve dai referenti scolastici Covid comunicazioni in merito ad eventuali nuovi casi positivi;
- Comunica agli alunni e docenti/operatori, per il tramite del Referente COVID/Dirigente Scolastico, eventuali modifiche delle disposizioni.

## Come si effettua il test

- a) Per gli alunni ed i docenti/operatori sottoposti a **sorveglianza con testing**: il test si esegue in autonomia con prescrizione del MMG preferibilmente presso uno dei punti/centri accreditati dalla Regione oppure prenotando sul sito [www.salutelazio.it/prenota-drive-in](http://www.salutelazio.it/prenota-drive-in) **senza necessità di ricetta medica**. Si raccomanda preferibilmente di recarsi presso il drive-in Hub della ASL Roma 1 di Tor di Quinto.

### Per le scuole del Distretto/Municipio 3:

- Scuole primarie e secondarie primo grado: i test T0 e T5 vengono programmati dall'Equipe Anti-COVID nelle Scuole Distrettuale, salvo diverse indicazioni, presso Drive-in aziendale, in seguito a segnalazione del caso.
- Scuole secondarie secondo grado: il test si esegue in autonomia con prescrizione del MMG preferibilmente presso uno dei punti/centri accreditati dalla Regione oppure prenotando sul sito [www.salutelazio.it/prenota-drive-in](http://www.salutelazio.it/prenota-drive-in) **senza necessità di ricetta medica**. Si raccomanda preferibilmente di recarsi presso il drive-in Hub della ASL Roma 1 di Tor di Quinto.

- b) Per gli alunni delle scuole primarie posti in quarantena: l'Equipe Scuola anti-Covid programma l'esecuzione del test di fine quarantena (TQ10) presso i drive-in aziendali, secondo disponibilità.
- c) Per gli alunni delle scuole secondarie, e tutti i docenti/operatori posti in quarantena (TQ7 o TQ10): il test si esegue in autonomia con prescrizione del MMG preferibilmente presso uno dei punti/centri accreditati dalla Regione oppure prenotando sul sito [www.salutelazio.it/prenota-drive-in](http://www.salutelazio.it/prenota-drive-in) senza necessità di ricetta medica.

**Tutti i test validi sulla base della normativa vigente** possono, inoltre, essere svolti in autonomia, presso uno dei punti/centri accreditati della Regione (vedi "Rientro a scuola").

## Rientro a scuola

- a) Il rientro a scuola per gli alunni e i docenti/operatori scolastici vaccinati/negativizzati da meno di 6 mesi, sottoposti a sorveglianza con testing presso la ASL, potrà avvenire qualora noto l'esito negativo dei test effettuati, con esibizione del referto negativo del tampone per SARS-CoV-2 (salvo riscontro di ulteriori casi positivi).
- b) Il rientro a scuola per gli alunni e i docenti/operatori scolastici vaccinati/negativizzati da meno di 6 mesi, sottoposti a sorveglianza con testing in autonomia, potrà avvenire con esibizione del referto negativo e attestazione del MMG/PLS (Regione Lazio 920260 dell'11/11/21), sulla base dell'organizzazione della Scuola (preferibilmente per via informatica).
- c) Il rientro a scuola per gli alunni e i docenti/operatori scolastici sottoposti a quarantena potrà avvenire:
  - 1) con esibizione del referto negativo qualora l'esecuzione del tampone per SARS-CoV-2 sia stata organizzata dalla ASL Roma1;
  - 2) con certificazione del medico curante (Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta) negli altri casi, come da Circolare della Regione Lazio Z00065 del 05 novembre 2020.

Si ricorda che il rientro a scuola per i lavoratori individuati come contatti ad alto rischio posti in quarantena dovrà avvenire secondo indicazioni della Circolare del Ministero della Salute n. 15127 del 12 aprile 2021.

**L'attestazione del medico curante (MMG/PLS) oppure il referto negativo di tampone per SARS-CoV-2 organizzato dalla ASL Roma 1 (o eseguito tramite il sistema regionale prenotadrive) equivale a tutti gli effetti l'attestazione o la comunicazione al punto 5 della citata nota ministeriale e costituisce autorizzazione per il rientro a scuola.**

Qualora emergessero ulteriori casi ai test T0 o T5, o durante questo arco temporale, o durante il periodo di quarantena, il Referente COVID/Dirigente Scolastico ne dà immediata comunicazione all'Equipe Scuola, che fornirà, secondo le modalità indicate dalla nota in oggetto, ulteriori disposizioni (quarantene, quarantene differenziate, prosieguo della sorveglianza con testing per i soggetti eleggibili, ecc.).



## ALLEGATO 1: GLOSSARIO

- **Caso confermato o caso:** soggetto con tampone molecolare positivo o antigenico positivo confermato (COI>10), con o senza sintomatologia; in linea con la Circolare del Ministero della Salute del 08/01/2021, il test antigenico può essere utilizzato per la diagnosi di COVID-19, in ragione di alcune considerazioni di natura epidemiologica (in capo all'Equipe Scuola).
- **Sospetto:** soggetto con:
  - tampone antigenico positivo (ad esempio quelli delle farmacie, o con COI>1 e <10), e che necessita SEMPRE di test molecolare di conferma;
  - link epidemiologico (ad es. bambino con convivente caso confermato), necessita di test diagnostico nei tempi utili per definire le fattispecie da applicare alla classe (ovvero entro 2 giorni dall'ultima presenza scolastica).
- **Soggetto sintomatico:** persona con sintomatologia. In questo caso spetta al MMG/PLS sciogliere il sospetto, o prescrivendo test diagnostico, oppure sciogliendolo sulla base della storia clinica. Non vi sono disposizioni da parte della ASL in attesa della definizione della diagnosi;
- **Isolamento:** la pratica che un **caso confermato** deve mettere in atto
- **Quarantena:** la pratica che un contatto stretto di **caso confermato in ambito non scolastico, o i contatti scolastici in alcuni casi**, devono mettere in atto
- **Isolamento precauzionale:** la pratica che un contatto stretto di sospetto deve mettere in atto. Tale disposizione resterà valida in caso di sospetto in NIDO e INFANZIA, non sarà applicata, se non in caso di test antigenico positivo durante i test della sorveglianza con testing, in PRIMARIA e SECONDARIA.
- **Sorveglianza con testing:** la pratica che i **contatti scolastici** devono mettere in atto, qualora la sussistano i requisiti
- **Tampone molecolare:** tampone, salivare o faringeo, lavorato tramite la tecnica RT-PCR, se risulta positivo, indipendentemente dal numero di geni rilevati, configura un **caso confermato**. Ai sensi delle disposizioni ministeriali vigenti, **non necessita di test di conferma**, a meno di specifiche esplicitate nel referto stesso (ad esempio positività riscontrata ad alto numero di cicli di amplificazione).
- **Tampone antigenico:** tampone, salivare o faringeo, lavorato tramite tecniche di rilevazione di frammenti di virus. Gli antigenici con esito duale (positivo vs negativo), se positivi, necessitano sempre di conferma con tampone molecolare, gli antigenici con COI (cut-off index, valore arbitrario di misurazione), necessitano di molecolare di conferma solo se COI>1 e <10. Se COI>10 sono positivi confermati, se COI<1 sono negativi.



## ALLEGATO 2, INFORMATIVA TEST T0

### Informativa sorveglianza con testing T0 per i genitori

L'invio della presente è a cura del Referente COVID-19/Dirigente Scolastico

Gentilissimo/a

Sulla base delle valutazioni a seguito di comunicazione di positività per la ricerca di SARS-CoV-2, riscontrata presso la sua scuola, suo/a figlio/a, o (per docenti e personale scolastico) Lei stesso/a, è stato individuato/a come "contatto scolastico", e pertanto è invitato a sottoporsi, secondo Nota Tecnica ISS/Ministero della Salute "Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico", trasmessa con la Nota Interministeriale 1218 del 06/11/2021, a test diagnostico per SARS-CoV-2. L'esecuzione di questo test diagnostico permette di avviare la cosiddetta "sorveglianza con testing", cioè la procedura, introdotta dalla suddetta Nota Tecnica, alternativa alla quarantena, che può essere applicata per i contatti di caso che avvengano in ambito scolastico. La "Sorveglianza con Testing" prevede la possibilità, per alunni e docenti, di frequentare in presenza le attività scolastiche, eseguendo almeno due tamponi di controllo (cosiddetti T0 e T5).

Pertanto, sarà necessario eseguire questo test il prima possibile a partire da questa comunicazione. **La sorveglianza con testing può essere effettuata in autonomia preferibilmente presso uno dei punti/centri accreditati dalla Regione ovvero prenotando sul sito [www.salutelazio.it/prenota-drive-in](http://www.salutelazio.it/prenota-drive-in) senza necessità di ricetta medica. Si raccomanda preferibilmente di recarsi presso il drive-in Hub della ASL Roma 1 di Tor di Quinto.** Presso i drive-in è possibile recarsi ESCLUSIVAMENTE tramite mezzo privato (non in modalità walk-in).

Secondo le disposizioni succitate, il rientro in classe sarà possibile esibendo all'ingresso il referto negativo di questo test. Le chiediamo fin da subito di darne comunicazione al suo medico curante.

Qualora preferisca eseguire autonomamente il test, il rientro a scuola avverrà secondo le stesse modalità, presentando al contempo certificazione da parte del Suo medico curante (referto+attestato curante), secondo le modalità organizzative della scuola (preferibilmente per via telematica).

In caso di mancata esecuzione del test, le persone interessate saranno automaticamente sottoposte a quarantena, secondo le modalità vigenti.

**La presente ha valore di attestazione di quarantena qualora la persona interessata dalla comunicazione non dovesse sottoporsi a test.**

**PER GLI OPERATORI SCOLASTICI INDIVIDUATI COME CONTATTI SCOLASTICI:** si precisa che la Sorveglianza con Testing non può essere avviata per gli operatori scolastici contatti di caso che non abbiano completato il ciclo vaccinale o che, in seguito a infezione da SARS-CoV-2, si siano negativizzati da più di 6 mesi. Tali operatori dovranno comunicare la circostanza al proprio curante, al fine di procedere con la quarantena in base alle normative vigenti; sono inoltre invitati all'esecuzione del tampone nasofaringeo al T0.

Si ricorda come la disposizione di "sorveglianza con testing" preveda una limitazione delle relazioni sociali (nel numero e nell'intensità dei contatti), e un'attenta valutazione di eventuale esordio di sintomatologia (febbre, tosse, cefalee, nausea, vomito, diarrea, faringodinia/mal di gola, dispnee/difficoltà nella respirazione, mialgie o artalgie/dolori ai muscoli o alle articolazioni, rinorrea o congestione nasale/raffreddore), in una sorta di stato di allerta preparatorio a eventuale quarantena, che permette di recarsi comunque a Scuola. In particolare, ai sensi della Nota della Regione Lazio n.0920260 dell'11/11/2021:

- **Ai soggetti in sorveglianza con testing è richiesto di evitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l'uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari per tutta la durata del periodo di sorveglianza;**
- **Gli alunni in sorveglianza con testing devono consumare i pasti preferibilmente in classe. È fortemente raccomandato, inoltre, l'utilizzo di un mezzo privato per raggiungere la scuola.**

Si precisa che, in base a successive valutazioni da parte dei servizi della ASL deputati, in base all'eventuale evolversi della situazione epidemiologica, tale "sorveglianza con testing" può essere convertita in una disposizione di quarantena.

## ALLEGATO 3, INFORMATIVA TEST T5

### Informativa sorveglianza con testing T5 per i genitori

L'invio della presente è a cura del Referente COVID-19/Dirigente Scolastico

Gentilissimo/a

Sulla base delle valutazioni a seguito di comunicazione di positività riscontrata presso la sua scuola, suo/a figlio/a, o (per docenti e personale scolastico) Lei stesso/a, è stato individuato/a come "contatto scolastico". Non essendo emerse ulteriori positività tra i contatti scolastici del Suo gruppo, suo/a figlio/a, o (per docenti e personale scolastico) Lei stesso/a è invitato ad eseguire, un tampone per la ricerca di SARS-CoV-2 al cosiddetto T5, ovvero il quinto giorno dal precedente test T0, al fine di porre termine alla "Sorveglianza con testing" precedentemente avviata.

Il giorno per l'esecuzione del test T5 sarà il GG/MM/AAAA.

**Questo tampone (cosiddetto T5) può essere effettuato in autonomia con prescrizione del MMG preferibilmente presso uno dei punti/centri accreditati dalla Regione, ovvero prenotando sul sito [www.salutelazio.it/prenota-drive-in](http://www.salutelazio.it/prenota-drive-in) senza necessità di ricetta medica. Si raccomanda preferibilmente di recarsi presso il drive-in Hub della ASL Roma 1 di Tor di Quinto.** Presso i drive-in è possibile recarsi ESCLUSIVAMENTE tramite mezzo privato (non in modalità walk-in).

Secondo le disposizioni succitate, il rientro in classe sarà possibile esibendo all'ingresso/via email il referto negativo di questo test. Le chiediamo fin da subito di darne comunicazione al suo medico curante.

Qualora preferisca eseguire autonomamente il test, il rientro a scuola avverrà secondo le stesse modalità, presentando al contempo certificazione da parte del Suo medico curante (referto+attestato curante).

**In caso di mancata esecuzione del test, le persone interessate saranno automaticamente sottoposte a quarantena, secondo le modalità vigenti. La presente ha valore di attestazione di quarantena qualora la persona interessata dalla comunicazione non dovesse sottoporsi a test.**

La Sorveglianza con Testing terminerà al momento della ricezione del referto negativo per quanti si avvalgano del presente invito, e al momento del rilascio del nulla osta per quanti decidano di avvalersi dell'esecuzione di un tampone privato (referto+attestato MMG/PLS).

Si ricorda come la disposizione di "sorveglianza con testing" preveda una limitazione delle relazioni sociali (nel numero e nell'intensità dei contatti), e un'attenta valutazione di eventuale esordio di sintomatologia (febbre, tosse, cefalee, nausea, vomito, diarrea, faringodinia/mal di gola, dispnee/difficoltà nella respirazione, mialgie o artalgie/dolori ai muscoli o alle articolazioni, rinorrea o congestione nasale/raffreddore), in una sorta di stato di allerta preparatorio a eventuale quarantena, che permette di recarsi comunque a Scuola. In particolare, ai sensi della Nota della Regione Lazio n.0920260 dell'11/11/2021:

- **Ai soggetti in sorveglianza con testing è richiesto di evitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l'uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari per tutta la durata del periodo di sorveglianza;**
- **Gli alunni in sorveglianza con testing devono consumare i pasti preferibilmente in classe. È fortemente raccomandato, inoltre, l'utilizzo di un mezzo privato per raggiungere la scuola.**

Si precisa che, in base a successive valutazioni da parte dei servizi della ASL deputati, in base all'eventuale evolversi della situazione epidemiologica, tale "sorveglianza con testing" può essere convertita in una disposizione di quarantena.

## ALLEGATO 4, TABELLE RELATIVE A GESTIONE CONTATTI SCOLASTICI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE

Tabella 3. Scuole primarie e secondarie: Indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra gli alunni

| CONTATTI                   | DESCRIZIONE   | PROVVEDIMENTO PREVISTO*  | TEST T0** | TEST FINALE* | NOTE  |
|----------------------------|---|--|-----------|--------------|---|
| Alunni                     | Gli alunni che hanno frequentato la stessa classe del caso positivo                             | Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo | SI        | SI, T5       | In presenza di un ulteriore caso positivo oltre al caso indice:<br>- soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing<br>- soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena<br>In presenza di due casi positivi oltre al caso indice:<br>- quarantena per tutta la classe  |
| Docenti                    | I docenti che hanno svolto attività in presenza nella classe del caso positivo                  | Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo | SI        | SI, T5       | La valutazione del rischio e le conseguenti misure da adottare devono tenere in considerazione le misure anti-contagio attuate. In presenza di un ulteriore caso positivo (tra studenti e docenti) oltre al caso indice:<br>- soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing<br>- soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena<br>In presenza di due casi positivi (tra studenti e docenti) oltre al caso indice:<br>- quarantena per tutta la classe. |
|                            |   | Se non vaccinati/negativizzati da più di sei mesi, quarantena                    | SI        | SI, TQ10     |   |
| Altri operatori scolastici | Altri operatori scolastici che hanno svolto attività in presenza nella classe del caso positivo | Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo | SI        | SI, T5       | La valutazione del rischio è in carico all'operatore di Sanità Pubblica (es. tempo di permanenza nella classe, contatto diretto con gli alunni, etc.). Nel caso di operatori che hanno svolto attività insieme al caso si applicano le stesse indicazioni previste per i docenti.   |
| Altre classi               | Altre classi della stessa scuola  | Nessuno  | NO        | NO           | Salvo diverse valutazioni del DdP. Eventuali alunni che hanno svolto attività di intersezione con la classe del caso positivo necessitano di valutazione specifica.   |

\* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l'effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021

\*\* Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dell'entità della circolazione nel gruppo, il test dovrebbe essere effettuato appena possibile e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all'identificazione del caso indice.

Tabella 4. Scuole primarie e secondarie: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra gli insegnanti/operatori scolastici

| CONTATTI                   | DESCRIZIONE   | PROVVEDIMENTO PREVISTO*  | TEST T0** | TEST FINALE* | NOTE  |
|----------------------------|---|--|-----------|--------------|---|
| Alunni                     | Gli alunni delle classi in cui l'insegnante ha svolto attività in presenza  | Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo | SI        | SI, T5       | Se il docente/operatore ha rispettato le misure di prevenzione, per gli alunni è prevista un'attività di sorveglianza con testing.<br>In presenza di un ulteriore caso positivo oltre al caso indice:<br>- soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing<br>- soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena<br>In presenza di due casi positivi oltre al caso indice:<br>- quarantena per tutta la classe.   |
| Docenti                    | Insegnanti che hanno svolto attività in compresenza con l'insegnante o operatore scolastico positivo                        | Sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo | SI        | SI, T5       | I docenti, se hanno rispettato le misure di prevenzione, in presenza di un singolo caso, non sono in genere soggetti quarantena ma dovranno comunque effettuare i test di screening. La valutazione del rischio è in carico all'operatore di Sanità Pubblica. In presenza di un ulteriore caso positivo tra i docenti oltre al caso indice:<br>- soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing<br>- soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena<br>In presenza di due casi positivi oltre al caso indice:<br>quarantena per tutta la classe. |
|                            |   | Se non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi, quarantena.                     | SI        | SI, TQ10     |   |
| Altri operatori scolastici | Altri operatori scolastici che hanno svolto specifiche attività di intersezione con la classe interessata dal caso positivo | Nessuno (vedi note a fianco)   | NO        | NO           | Se sono stati rispettati i protocolli anti-contagio, non dovrebbero esserci contatti stretti con altri operatori scolastici. Nel caso di operatori che hanno svolto attività insieme al caso si applicano le stesse indicazioni previste per i docenti.   |
| Altre classi               | Altre classi della stessa scuola  | Nessuno  | NO        | NO           | Nessun provvedimento salvo diverse valutazioni del DdP.   |

\* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l'effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021

\*\* Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dei contatti scolastici, il test viene programmato appena possibile e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all'identificazione del caso indice.

## ALLEGATO 5, MODELLO DI SEGNALAZIONE CASO TRAMITE EMAIL

| SCHEDE SEGNALAZIONE CASO SOSPETTO/ACCERTATO         |  |
|---|--|
| RUOLO   |  |
| COGNOME   |  |
| NOME  |  |
| DATA DI NASCITA                                     |  |
| DOMICILIO   |  |
| RECAPITO TELEFONICO                                 |  |
| ISTITUTO  |  |
| PLESSO  |  |
| CLASSE  |  |
| CICLO DI ISTRUZIONE                                 |  |
| TEL. REFERENTE                                      |  |
| ULTIMO CONTATTO (a scuola)                          |  |
| ESECUZIONE TNF (data e tipologia rapido/molecolare) |  |
| COMPARSA SINTOMI (data)                             |  |
|   |  |